



AVVERTIMENTO VITICOLO N.01 del 12/02/2014

CONDIZIONI CLIMATICHE

La situazione atmosferica in questo inizio 2014 è stata caratterizzata da notevole piovosità (mm totali) ma anche da numerosi giorni piovosi e con temperature più alte della norma (stazione di riferimento di Cervignano del Friuli)

PERIODO DI RIFERIMENTO	PRECIPIT. TOTALE	PRECIPIT. ESTREMO	GIORNI PIOVOSI	TEMP. MINIMA	TEMP. MEDIA	TEMP. MASSIMA
	[mm]	[mm]	n°	[°C]	[°C]	[°C]
mese di gennaio	389,7	135,6	22	0,2	8,3	11,3
primi dieci giorni di febbraio	228,2	61,5	10	1,9	7,9	14,2

VIGNETO

In vigneto su varietà Prosecco e Pinot grigio si riscontra una fertilità di gemme inferiore del 10-20% rispetto all'ultima annata probabilmente dovuta a una differenziazione non ottimale delle gemme nell'annata precedente.

TRATTAMENTO PREVENTIVO MAL DELL'ESCA

Le ferite di potatura rappresentano una delle principali vie d'ingresso dell'infezione. È da poco in commercio un prodotto a base di **Trichoderma**, che va applicato preferibilmente da solo, non ha azione curativa, di conseguenza in caso di infezioni in corso il prodotto non consente di ottenere benefici su piante già colpite.

Non è compatibile con i seguenti fungicidi: ditiocarbammati.

Il prodotto è ancora in fase di valutazione di efficacia.

CONCIMAZIONE DELLA VITE

La concimazione di produzione è una pratica agronomica di fondamentale importanza per garantire un corretto equilibrio vegeto-produttivo delle piante, equilibrio che poi è alla base di produzioni ottimali sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Gli elementi che si devono apportare sono i seguenti macroelementi:

- **Azoto (60-80 Kg/ettaro):** è importante frazionare la concimazione azotata in 2-3 interventi, circa il 50% prima del germogliamento assieme al fosforo e al potassio, la restante parte in post-allegagione e subito dopo la raccolta).

- **Fosforo (30-40 Kg/ettaro) e Potassio (100-120 Kg/ettaro):** in un'unica soluzione prima della ripresa vegetativa.

Questi valori sono indicativi, dal momento che il viticoltore dovrà comunque tener conto di eventuali concimazioni effettuate nel precedente periodo autunnale, della vigoria del vigneto, di squilibri manifestati dalle piante nella precedente annata.

TRATTAMENTO CONTRO COCCINIGLIA

È consigliato un trattamento durante il riposo vegetativo nei vigneti che durante la stagione scorsa hanno subito attacchi di cocciniglia utilizzando prodotti a base di olio minerale paraffinico alle dosi indicate in etichetta.

Recapiti telefonici :
Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia tel. 0431/34010
Dott. Gabriele Marchi..... Cell. 339-4180516

I dati e le informazioni contenute nel presente avvertimento sono riservate e di proprietà dei Consorzi di Tutela Doc Friuli Aquileia, Doc Friuli Annia e Doc Friuli Latisana; il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con ERSR e finanziata dalla legge regionale 5 del 2006 S.I.S.S.A.R lettera C2.