

SERVIZIO DI LOTTA GUIDATA

"COLLI ORIENTALI DEL FRIULI E RAMANDOLO"

AVVISO Nº16

Dell' 8 giugno 2011

LOTTA CONTRO SCAPHOIDEUS TITANUS, TIGNOLE E ALTRI FITOFAGI DELLA VITE

L'emergenza legata all'epidemia di <u>FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE</u>, che sta interessando molte zone viticole del nord Italia, ha imposto in ambito nazionale l'adozione di provvedimenti di lotta obbligatoria intesi ad arginare la malattia.

Nella nostra regione questa pericolosa fitoplasmosi è presente nelle province di Pordenone e Gorizia. Con l'obiettivo di contenere l'epidemia il Servizio Fitosanitario Regionale ha emesso un Decreto di lotta obbligatoria (Decreto RAF/3/1875 del 13 giugno 2005) contro Scaphoideus titanus vettore dell'agente causale della malattia.

NELLA PROVINCIA DI UDINE È OBBLIGATORIO <u>UN UNICO</u> INTERVENTO ALL'ANNO CONTRO *S. TITANUS*.

La lotta contro S.titanus può essere abbinata a quella contro le tignole della vite e contro altri fitofagi, quali la cicalina verde e le cocciniglie.

In base al monitoraggio dei voli delle tignole, allo stadio fenologico della cicalina S. titanus, allo stadio fenologico delle cocciniglie, si consiglia di intervenire secondo le strategie sotto indicate:

Sostanza attiva	Zona	Data	Efficace contro (*)			
			Tignole	Scaphoideus titanus	Cicalina verde	Cocciniglie
Flufenoxuron (*)	Prepotto, Buttrio e Manzano	9 o 10 giugno	SI	SI	SI	NO
Metoxifenozide, Tebufenozide,	Prepotto, Buttrio e Manzano	9 o 10 giugno	SI	NO	NO	NO
Clorpirifos etile	Tutte	attendere avviso	SI	SI	SI (**)	SI
Clorpirifos metile	Tutte	attendere avviso	SI	SI	SI (**)	NO
Tiametoxam	Tutte	attendere avviso	NO	SI	SI	NO
Bacillus thuringiensis	Prepotto, Buttrio e Manzano	16 o 17 giugno	SI	NO	NO	NO
Piretrine naturali	Tutte	attendere avviso	NO	SI	SI	NO
Olio bianco estivo	Tutte	attendere avviso	NO	NO	NO	SI

(**) ci potrebbero essere popolazioni della cicalina resistenti a queste sostanze attive.

N.B.: per una buona efficacia del trattamento insetticida è necessario utilizzare un volume d'acqua di almeno 400-450 L/ha bagnando uniformemente tutta la vegetazione compresi i polloni.

N.B.: nei vigneti utilizzati anche per il prelievo di marze è previsto l'obbligo di 3 interventi insetticidi all'anno contro S. titanus, come per gli impianti vivaistici, tenendo ben conto dei tempi di carenza dei fitofarmaci utilizzati per il trattamento di agosto.

N.B.: seguire scrupolosamente le indicazioni di coltura e organismi bersaglio riportati nelle etichette dei fitofarmaci utilizzati.

N.B.: per chi volesse utilizzare prodotti specifici contro le tignole localizzati solo sulla fascia grappoli, si consiglia di abbinare il trattamento insetticida assieme a quello antibotritico.

N.B.: per chi seguisse i disciplinari di lotta guidata, controllare le indicazioni specifiche.

PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI SULLE STRATEGIE DI LOTTA CONTATTARE I TECNICI DEL CONSORZIO. Ufficio: 0432 730129