

## AVVERTIMENTO VITICOLO N°2 DEL 6 APRILE 2011

### ANDAMENTO METEO

Ad esclusione del temporaneo peggioramento verificatosi nel pomeriggio-sera di lunedì 4 aprile che ha comportato piogge diffuse e un abbassamento termico (vedi grafico), la nostra regione continua ad essere interessata da un robusto anticiclone che favorirà per i prossimi giorni tempo stabile e temperature - soprattutto le massime - elevate per il periodo.




Grafico 1: valori di temperatura media, massima e piovosità a Codroipo (fonte Osmer).

### FENOLOGIA DELLA VITE

Le temperature sopra le medie del periodo stanno favorendo lo sviluppo vegetativo della vite, e al momento si può riscontrare un anticipo di 4-5 giorni rispetto alla precedente annata. Dal

monitoraggio effettuato lunedì 4 aprile si evidenzia come nella parte alta del comprensorio varietà precoci come lo Chardonnay presentano lo stadio di gemma nel cotone (fase B; Baggiolini/BBCH 05) – punta verde (fase C; Baggiolini/BBCH 09), mentre nelle altre cultivar si osserva la gemma d’inverno che si sta ingrossando. Nei vigneti della medio-bassa pianura il Pinot grigio presenta mediamente lo stadio di gemma nel cotone (foto 1), così come il Refosco dal peduncolo rosso, con a volte sono visibili le punte verdi (foto 2); sullo Chardonnay sono prevalenti le fasi di gemma nel cotone-punta verde, anche se si possono osservare le prime gemme in uscita foglie (fase D; Baggiolini) – foto 3 -.



Foto 1: gemma cotonosa di Pinot grigio a Pantianicco (4/4/2011).



Foto 2: gemma di Refosco p.r. in punta verde (4/4/2011).



Foto 3: Chardonnay in uscita foglie a Gonars (4/4/2011).

## COCCINIGLIE

Anche se considerati fitofagi secondari della vite, le cocciniglie sono tra i parassiti più difficili da controllare. In questo periodo una lotta efficace può essere condotta contro *Neopulvinaria innumerabilis* e *Parthenolecanium corni* (foto 4) con prodotti a base di olio bianco, attivato con fosfororganici. Il trattamento va eseguito prima del germogliamento (ottimale nella fase di gemma nel cotone).



Foto 4: *Parthenolecanium corni* su Chardonnay (4/4/2011).

## TIGNOLE DELLA VITE

In data 4 aprile sono state posizionate le trappole a feromoni per il monitoraggio della I generazione delle tignole (*Eupoecilia ambiguella* e *Lobesia botrana*).

Si ricorda che gli avvertimenti viticoli, per quanto riguarda le varie strategie di difesa fitosanitaria, di controllo delle infestanti e le norme tecniche agronomiche, seguiranno gli indirizzi tecnici del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il servizio di lotta guidata integrata è svolto in collaborazione con ERSA e finanziato dalla legge regionale 5 del 2006 SISSAR lettera C 2.

---

### **Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Grave**

Via A. Boito, 37 • Corva - 33082 Azzano Decimo (PN)  
Tel. + 39 0434 646538 - Fax + 39 0434 646621  
C.F. e P. IVA e R.I. CCIAA PN 00189540933  
docgrave@docfriuligrave.com - www.docfriuligrave.com