

**PROGRAMMA DI LOTTA OBBLIGATORIA A SCAPHOIDEUS TITANUS  
ANNO 2013**

NEL VIVAISMO VITICOLO (BARBATELLAI – PIANTE MADRI PER MARZE – PIANTE MADRI PER PORTINNESTI)  
nell'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia  
(n. 3 interventi obbligatori)

	Se si impiega Buprofezin o <u>Indoxacarb</u>		Se si impiegano insetticidi a meccanismo d'azione tradizionale (*)
1° intervento	In immediata post fioritura della vite	oppure	In immediata post fioritura della vite
2° intervento	non impiegabile		Orientativamente gli ultimi giorni di giugno – primi di luglio (in coincidenza dell' intervento contro la 2 <sup>a</sup> generazione tignole)
3° intervento	non impiegabile		Orientativamente dal 10 al 20 agosto

(\*): Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Etofenprox, Tiametoxam, Piretro naturale, piretroidi e, solo negli impianti di piante madri per portinnesto e nei barbatellai, Imidacloprid.

I principi attivi sottolineati possono essere utilmente applicati nelle epoche indicate anche nei confronti delle tignole.

I vivaisti che dopo il 1° giugno abbiano già effettuato trattamenti insetticidi e/o acaricidi con principi attivi validi anche nei confronti delle cicaline possono iniziare il programma di lotta a partire dal 2° intervento.

